

## Système d'ancrage fixe

pour installer l'élévateur.

# Adaptable à tous les types de piscines,


y compris les piscines sans débordement.

### Réglable en fonction de la profondeur de la

piscine. Il s'adapte aux piscines peu profondes.

#### Installation facile

il ne nécessite que trois montants dans le trottoir et trois simples supports réglables.







Élévateur fixe et réglable, à faible entretien.

#### **AVANTAGES TECHNIQUES**



Équipement recommandé pour les piscines saisonnières.



#### Accès facile pour l'utilisateur.

Transfert face à l'eau pour le confort et de sécurité de l'utilisateur.



**Autonomie maximale** pour les personnes à mobilité réduite. Double fonctionnement de l'intérieur et de l'extérieur pour une plus grande autonomie.




**Fabrication propre** dans notre atelier à Barcelone avec de l'acier inoxydable AISI 316L et du polypropylène.




**Entretien minimal.** Ils durent des années et il suffit de vérifier leurs joints.




Assistance technique et stock permanent de pièces détachées.



#### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



Présentez l'élévateur, marquez et percez les trois trous. Ø 12-12,5 mm



Montez l'élévateur et la borne de mise à la terre. Réglez la butée inférieure.



Posez le raccord d'eau pour alimenter le circuit.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ Nous déclarons sous notre responsabilité que la machine :

Type: Elévateur hydraulique pour personnes à mobilité réduite

Marque : ACCESS

sécurité des directives : **98/37 CE "Máquinas"** Et est conforme aux normes européennes harmonisées :

UNE EN ISO 12100-1 UNE EN ISO 12100-2 UNE EN 982 UNE EN 418 UNE EN 1050 UNE EN ISO 10535

Est conforme aux exigences essentielles de santé et de



