

Diseño compacto y elegante para reducir barreras y mejorar la integración.

Adaptable a todo tipo de piscinas, gracias a sus opciones de brazo de anclaje.

Transportable

para poder ser compartido entre varias piscinas.

Amplio ángulo de giro y total inmersión de la

silla para facilitar la transferencia y acceso a la silla.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad máx.: 150 Kg Ángulo de giro: 180º Presión necesaria: 3,5 a 5 bares De 250 a 1200 mm Brazo anclaje: Profundidad mín.: 860 mm Material: Inox 316L y polipropileno Tiempo bajada/subida: 40/30s 26 Kg Peso: Dimensiones: 1650x850 mm

Opciones brazo de anclaje

S: 250 / 300 mm M: 500 / 550 mm L: 750 / 800 mm XL: máx. 1200 mm








Silla en posición dentro del aqua

www.accessiblepool.com

ACCESSB5







Traslado cómodo y seguro con un movimiento suave y progresivo siempre de cara al agua.



Total inmersión de la silla en el agua para poder salir o acceder a ella nadando (evitando saltos o esfuerzos al usuario).



Doble palanca con accionamiento de giro suave para ofrecer la **máxima autonomía** al usuario desde dentro y fuera del agua.




Mínimos obstáculos y ángulo abierto de la silla para facilitar la transferencia a la silla desde fuera del agua.



Con barra de soporte estable y fácilmente ajustable en altura para adaptarse las necesidades de cada persona.



Con accesorios opcionales para reforzar la seguridad o adaptabilidad a usuarios.





Diseño elegante e integrable en el entorno de la piscina.



Gran capacidad de elevación hasta los 150 Kg, certificada y homologada.



Con varias medidas de brazo de anclaje disponibles para adaptarse a todo tipo de perfiles de piscinas.



Portátil y ligero para poder ser compartido entre varias piscinas.



Fácil instalación. Sin requerir obras en el vaso, con un solo anclaje empotrado, el elevador se puede instalar y trasladar con gran facilidad por cualquier técnico de mantenimiento.



De fabricación propia en nuestro taller en España con materiales de alta calidad y resistencia.



Mínimo mantenimiento y máximas garantías con asistencia técnica.



Embalaje compacto para facilitar el transporte.

